


# PROLUMIA®

## PRO-FLOOD BASIC

COMPACT VORMGEGEVEN  
SCHIJNWERPERS MET OPTIONELE  
OP AFSTAND BEDIENBARE PIR SENSOR

EFFICIENCY  
TOT  
110 LM/W

CE IP65



**3** JAAR GARANTIE



# PROLUMIA® PRO-FLOOD BASIC

EFFICIENCY  
TOT  
110 LM/W

COMPACT VORMGEGEVEN  
SCHIJNWERPERS MET OPTIONELE  
OP AFSTAND BEDIENBARE PIR SENSOR

*De Prolumia Pro-Flood Basic serie bestaat uit een drietal compact vormgegeven schijnwerpers welke gebruikt kunnen worden voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Leverbaar mét of zonder PIR sensor. De PIR sensor is eenvoudig te bedienen met bijgeleverde afstandsbediening, waarmee de daglichtdrempel en de nalooptijd in zijn te stellen. Door de meer dan goede efficiency tot 110 Lm/W zijn de armaturen perfect in te zetten voor het aanlichten van bijvoorbeeld gevels en reclameborden.*

COMPACTE LED FLOODLIGHT (IP65 & IK08)

EFFICIENCY TOT 110 LM/W

BEHUIZING VERVAARDIGD UIT GEGOTEN ALUMINIUM,  
ZWART GEPOEDERCOAT

AFSCHERMING GEMAAKT VAN GEHARD GLAS

OPTIONEEL VERKRIJGBAAR MET PIR SENSOR, WELKE IN TE  
STELLEN IS MET BIJGELEVERDE AFSTANDSBEDIENING

## SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 3030 LED  
Kleurweergave index: Ra > 70  
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +40°C  
Kleurtemperatuur: 3000K & 4000K  
Aantal branduren: L70B50 > 50.000  
LED voeding (inclusief): CE  
Driver: Geïntegreerd in behuizing  
Voedingsspanning: 220-240 V AC 50-60 Hz  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse I  
Cosinus phi: 0,95

Geleverd incl. 80cm kabel  
Versie met PIR sensor incl. afstandsbediening

## TOEPASSINGSGBIEDEN

AANLICHTEN VAN GEVELS,  
RECLAMEBORDEN, ETC.

VERSCHILLENDE UITVOERINGEN BESCHIKBAAR:  
STANDAARD / + PIR SENSOR  
10 T/M 50W / 931 T/M 5060 LM / 3000K & 4000K

CE IP65



**3** JAAR GARANTIE





**VANAF  
€ 33**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**PRO-FLOOD BASIC STANDAARD**

3000K & 4000K  
10W, 30W en 50W  
Geleverd incl. 80cm kabel

Art.nr.	Omschrijving	Prijs
<b>Pro-Flood Basic, 10W, afm. incl. beugel: 115x156x32mm</b>		
41060630	3000K, 931Lm	€ 33
41060631	4000K, 1012Lm	€ 33
<b>Pro-Flood Basic, 30W, afm. incl. beugel: 145x200x40mm</b>		
41060640	3000K, 2793Lm	€ 49
41060641	4000K, 3036Lm	€ 49
<b>Pro-Flood Basic, 50W, afm. incl. beugel: 173x242x48mm</b>		
41060650	3000K, 4655Lm	€ 64
41060651	4000K, 5060Lm	€ 64



**VANAF  
€ 58**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**PRO-FLOOD BASIC + PIR SENSOR**

3000K & 4000K  
10W, 30W en 50W  
Geleverd incl. 80cm kabel  
en afstandsbediening

Art.nr.	Omschrijving	Prijs
<b>Pro-Flood Basic, 10W, afm. incl. beugel: 115x156x32mm</b>		
41060630	+ PIR sensor, 3000K, 931Lm	€ 58
41060631	+ PIR sensor, 4000K, 1012Lm	€ 58
<b>Pro-Flood Basic, 30W, afm. incl. beugel: 145x200x40mm</b>		
41060640	+ PIR sensor, 3000K, 2793Lm	€ 81
41060641	+ PIR sensor, 4000K, 3036Lm	€ 81
<b>Pro-Flood Basic, 50W, afm. incl. beugel: 173x242x48mm</b>		
41060650	+ PIR sensor, 3000K, 4655Lm	€ 99
41060651	+ PIR sensor, 4000K, 5060Lm	€ 99

BUITENRECLAME  
UTILITEIT




**VOOR  
€ 41**  
Adviesverkoopprijs  
excl. BTW

**ACCESSOIRES (EXCLUSIEF)**

Art.nr.	Omschrijving	Prijs
<b>Uithouders</b>		
41060659	Uithouder, 80cm t.b.v. Pro-Flood Basic, staal zwart gelakt, maximaal draaggewicht 30kg	€ 41

MEER INFO OVER  
PRO-FLOOD BASIC  
ONLINE:



# PROLUMIA®

## PROLUMIA NL

Riga 10  
2993 LW BARENDRECHT  
T +31 (0)180 64 54 00  
E [info@prolumia.nl](mailto:info@prolumia.nl)

## PROLUMIA BE

Prins Boudewijnlaan 49  
2650 EDEGEM  
T +32 (0)3 826 99 99  
E [info@prolumia.be](mailto:info@prolumia.be)

## PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48  
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV  
T +420 222 563 003  
E [info@prolumia.cz](mailto:info@prolumia.cz)

## PROLUMIA DE

Heinz-Bäcker-Str. 27  
45356 ESSEN  
T +49 (0)201 560503 50  
E [info@prolumia.de](mailto:info@prolumia.de)

MEER INFO OVER  
PRO-FLOOD BASIC  
ONLINE:

